



**ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**  
**КОТОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ**

**Седьмой созыв – двадцать третье заседание**

**РЕШЕНИЕ**

28 октября 2021 года

№ 210

г. Котовск

**Об утверждении Правил благоустройства города Котовска Тамбовской области**

Рассмотрев представленный главой города проект решения «Об утверждении Правил благоустройства города Котовска Тамбовской области», в соответствии с Уставом города Котовска и учитывая заключение постоянных комиссий городского Совета,

Котовский городской Совет народных депутатов решил:

1. Утвердить Правила благоустройства города Котовска Тамбовской области согласно приложению.
2. Признать утратившим силу решение Котовского городского Совета народных депутатов от 27.06.2019 № 711 «Об утверждении Правил благоустройства города Котовска Тамбовской области».
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Вестник города Котовска» и разместить (опубликовать) на сайте сетевого издания «Про Котовск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (<https://prokotovsk.ru/>).

Глава  
города Котовска

А.М. Плахотников

Временно исполняющий обязанности  
председателя Котовского городского  
Совета народных депутатов

Н.В. Аверин

Приложение к решению  
Котовского городского Совета  
народных депутатов  
от 28.10.2021 № 210

**Правила  
благоустройства города Котовска Тамбовской области**

**1. Общие положения**

1.1. Правила благоустройства города Котовска Тамбовской области (далее - Правила) определяют основные требования к благоустройству и элементам благоустройства территории города, перечень мероприятий по благоустройству территории города, порядок и периодичность их проведения.

1.2. Положения Правил обязательны для исполнения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами на территории города Котовска (далее - лица).

1.3. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:

**архитектурно-градостроительный облик объекта** - внешний облик здания, строения, сооружения (далее по тексту также - объекта), воплощающий совокупность архитектурных, цветовых (колористических), объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов), а также архитектурно-художественное освещение при наличии подсветки фасадов зданий и сооружений;

**благоустройство** - деятельность по реализации комплекса мероприятий, установленных настоящими Правилами, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории города Котовска, по содержанию городской территории и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;

**дорога** - обустроенная или приспособленная и используемая для движения транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного сооружения. Дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, а также тротуары, обочины и разделительные полосы при их наличии;

**зеленые насаждения** - древесно-кустарниковая и травянистая растительность естественного и искусственного происхождения;

**крупногабаритные отходы** - твердые коммунальные отходы (мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнер;

**малые архитектурные формы** - искусственные элементы городской и садово-парковой среды (скамьи, урны, беседки, ограждения, садовая и парковая мебель, вазоны для цветов, скульптуры), используемые для дополнения художественной композиции и организации открытых пространств, элементы монументально-декоративного

## продолжение приложения

оформления, устройства для оформления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, уличная мебель, игровое, спортивное оборудование, коммунально-бытовое, техническое и осветительное оборудование, средства наружной рекламы и информации;

**неисправное (разукомплектованное) транспортное средство** - транспортное средство, у которого отсутствуют одна или несколько кузовных деталей (предусмотренные конструкцией капот, дверь, замок двери кузова или кабины, запор горловин цистерн, пробки топливного бака) и (или) отсутствуют одно или несколько стекол, внешних световых приборов, колес, шин; сгоревшее транспортное средство;

**некапитальные нестационарные сооружения** - объекты, выполненные из легких конструкций, не предусматривающих устройство заглубленных фундаментов и подземных сооружений (объекты мелкорозничной торговли, попутного бытового обслуживания и питания, остановочные павильоны, наземные туалетные кабины, боксовые гаражи, другие объекты некапитального характера.);

**несанкционированная свалка отходов** - самовольное размещение отходов производства и потребления вне специально оборудованных мест, предназначенных для размещения отходов;

**отходы растительного происхождения** - опавшая листва, скошенная трава, трава после прополки, обрезанные ветки, стебли, стволы деревьев, возникающие в результате благораживания земельных участков и прилегающей территории;

**повреждение зеленых насаждений** - механическое, химическое и иное повреждение надземной части и корневой системы зеленых насаждений, не влекущее прекращение роста, а также загрязнение зеленых насаждений либо почвы в корневой зоне нефтепродуктами, иными вредными или пачкающими веществами;

**прилегающая территория** – территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы которой определены Правилами в соответствии с порядком, установленным законом Тамбовской области;

**проезжая часть** - элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных средств;

**строительный мусор** - отходы капитального ремонта помещений в многоквартирных жилых домах (кирпич, щебень, бетон, доски и т.п.), отходы ремонта общего имущества многоквартирных домов, отходы и материалы от разборки зданий, строений и сооружений (бревна, доски, металлоконструкции, трубы, кирпич, щебень, бетон, кровельные материалы и т.п.);

**содержание территории** - комплекс мероприятий и работ по уборке и поддержанию в надлежащем техническом, физическом, эстетическом состоянии территории и объектов благоустройства, их отдельных элементов;

**территория общего пользования** – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары;

**твёрдые коммунальные отходы (ТКО)** - отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их использования физическими лицами в жилых помещениях в целях удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами;

**тротуар** - элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном;

**уборка территории** - вид деятельности, связанный со сбором, вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, другого мусора, снега, а также иные мероприятия, направленные на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды;

**уничтожение зеленых насаждений** - повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников, которое необратимо нарушает способность насаждений к продолжению роста;

**элементы благоустройства** - декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

## 2. Уборка территории города

2.1. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) обязаны участвовать в содержании прилегающих к ним территорий (уборка, очистка, покос травы и иные мероприятия, предусмотренные настоящими Правилами).

2.2. Лица, в ведении которых находятся открытые для посещения населением парки, скверы, зоны отдыха, обязаны поддерживать их чистоту и порядок, а в зимнее время главные аллеи и площадки очищать от снега, обеспечивая свободный проход, и посыпать их противогололедными средствами.

2.3. Уборка и очистка земельных участков и прилегающих территорий к нестационарным торговым объектам, предприятиям торговли и общественного питания, автозаправочным станциям, автосервисам, шиномонтажным мастерским обеспечивается по окончании работы, а при необходимости, в течение всего дня.

Юридическим и физическим лицам запрещается складировать тару на территориях, прилегающих к указанным объектам.

2.4. Эксплуатация и содержание в надлежащем санитарно-техническом состоянии водоразборных колонок, в том числе их очистка от мусора, льда и снега, а также

## продолжение приложения

обеспечение безопасных подходов к ним возлагаются на собственников колонок либо на обслуживающие организации согласно заключенному договору.

2.5. Управляющие рынком компании организуют работу по очистке и уборке территории рынков и прилегающих к ним территорий в соответствии с настоящими Правилами, действующими санитарными нормами и правилами торговли на рынках.

2.6. Сливание воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а при производстве аварийных работ разрешается только по специальным отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой канализации по согласованию с владельцами коммуникаций.

2.7. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и эксплуатации линий электропередач, газовых, водопроводных и тепловых сетей, осуществляются организациями, эксплуатирующими указанные сети и линии электропередач.

В случае если указанные в данном пункте сети являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации бесхозяйного имущества.

2.8. Уборку территорий вокруг мачт и опор наружного освещения расположенных на тротуарах, обеспечивают лица, ответственные за уборку тротуаров.

2.9. Уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме (без обслуживающего персонала), обеспечивают правообладатели (или уполномоченные ими представители) данных объектов.

В случае установления существующего ограждения инженерных сооружений по всему периметру уборка производится организациями, эксплуатирующими данное инженерное сооружение.

2.10. При очистке смотровых колодцев подземных коммуникаций грунт, мусор, нечистоты складируются в специальную тару с последующим вывозом силами организаций, занимающихся данными работами.

2.11. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других общественных мест должны устанавливаться для временного хранения мусора урны малого размера - не более 0,025 куб. м.:

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями – у входов в здания, сооружения, находящиеся в их собственности (владении, пользовании), в том числе, у входа в торговые объекты (зданий, помещений, павильонов), у киосков, лотков, летних площадок с оказанием услуг питания;

лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами – у входов в многоквартирный жилой дом, на дворовой (внутриквартальной) территории;

лицами, в ведении которых находятся тротуары, объекты рекреации (парки, скверы, бульвары) – на расстоянии не более 200 метров, в местах удобных для их очистки;

собственниками и иными владельцами банкоматов, терминалов оплаты услуг – в непосредственной близости от данных объектов.

## продолжение приложения

2.12. Содержание урн, включая их ремонт, установку, очистку (по мере накопления) и окраску, осуществляется лицами, указанными в пункте 2.11. настоящих Правил.

2.13. Организация деятельности по накоплению, сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению ТКО на территории города Котовска осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере обращения с ТКО.

Сбор ТКО и крупногабаритных отходов осуществляется в местах накопления ТКО, размещаемых с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм.

2.14. Лица, отвечающие за содержание дорог в городе, в период летней уборки обязаны обеспечивать:

уборку мусора с проезжей части, тротуаров, газонов;

скашивание травы на газонах, озелененных территориях с последующей уборкой отходов растительного происхождения;

очистку, мойку, окрашивание ограждений, очистку от грязи и мойку бордюрного камня.

2.15. При производстве работ по уборке в летний период запрещается:

сбрасывать смет и мусор на газоны, в смотровые колодцы инженерных сетей, реки, водоемы, на проезжую часть улиц и тротуары;

складировать мусор в не отведенные для этих целей места;

перевозить грунт, мусор, сыпучие и распыляющиеся вещества и материалы без покрытия брезентом или другим материалом;

разводить костры для сжигания мусора, листвы, тары, отходов.

2.16. Особенности уборки в осенне-зимний период:

2.16.1. Лица, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил, в период листопада, производят сгребание опавшей листвы и обеспечивают ее вывоз.

Ранней весной сгребание листвы производится по мере схода снега.

Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников запрещается.

Сжигать листву, отходы растительного происхождения запрещается.

2.16.2. В зимний период, лица, ответственные за уборку территорий обязаны:

проводить постоянную работу по очистке дорог, тротуаров, подходов к зданиям, строениям, сооружениям от снега и наледи, обеспечивающую беспрепятственный проезд транспорта и проход пешеходов, а также посыпать их по мере необходимости противогололедными средствами;

обеспечивать удаление наледи, образовавшейся на входных площадках, ступенях зданий, строений, сооружений, в том числе торговых объектов.

Сброс снега на дороги, тротуары запрещается.

В период гололеда в первую очередь посыпаются спуски, подъемы, перекрестки, места остановок общественного транспорта, пешеходные переходы.

Тротуары должны посыпаться песком без хлоридов.

2.16.3. Удаление наледи на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшейся в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых

## продолжение приложения

сетей, производится немедленно силами предприятий, осуществляющих эксплуатацию указанных сетей.

2.16.4. Очистка кровель зданий (строений, сооружений) от снега, наледи, сосулек возлагается на владельцев зданий, строений и сооружений или уполномоченных ими лиц.

Очистка кровель зданий (строений, сооружений) на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от снега, сосулек и наледи должна производиться немедленно по мере их образования с предварительной установкой ограждений опасных участков.

Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие безопасность движения пешеходов и транспорта.

Очистка крыш зданий от снега, наледи, сосулек допускается только в светлое время суток. При сбрасывании снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность деревьев, кустарников, воздушных кабелей, линий уличного освещения, растяжек, рекламных конструкций, линий связи и других объектов.

Снег, сброшенный с крыш зданий, строений не должен загромождать проезд транспорта или проход пешеходов.

2.17. На территории города запрещается:

сорить на улицах, площадях, пляжах, на территориях зеленых зон, газонах, дворовых территориях и др.;

складировать мусор (ТКО, крупногабаритные отходы, отходы растительного происхождения и строительный мусор и др.), строительные материалы (песок, кирпич, бревна, доски и др.), домашнюю утварь, а в зимнее время - снег и сколотый лед, на проезжие части, тротуары, газоны и иные места, не определенные для этих целей, а также места сбора (контейнерные площадки и т.п.), принадлежащие иным лицам, без их разрешения;

мыть посуду, стирать белье и ковровые покрытия, купать домашних животных у водоразборных колонок и открытых водоемов;

разводить костры и сжигать что-либо на территории города, за исключением сжигания остатков растительного происхождения гражданами на собственной территории частного домовладения, в границах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений;

хранить неисправные (разукомплектованные) транспортные средства независимо от места их расположения;

производить мойку автотранспорта на берегах естественных и искусственных водоемов в черте города, у водоразборных колонок в радиусе 50 метров, во дворах многоквартирных домов, на дорогах, на территории учреждений здравоохранения, образования, культуры, на территории стадионов и иных спортивных сооружений, в местах массового отдыха населения;

размещение автотранспортных средств на площадках у входов в подъезды многоквартирных домов, в помещения, относящиеся к общему имуществу многоквартирного дома (колясочные и т.п.), за исключением временного размещения для погрузки, разгрузки, и размещения специализированных транспортных средств, а

## продолжение приложения

также автотранспортных средств, используемых для производства работ и ликвидации последствий аварийных и чрезвычайных ситуаций;

проезд и стоянка автотранспортных средств на детских, спортивных, хозяйственных площадках, газонах, озелененных территориях, территориях пляжей;

размещение транспортного средства в непосредственной близости к местам накопления ТКО, создавая препятствие для свободного проезда специализированного транспорта к местам накопления ТКО;

сметать мусор, сливать жидкие отходы, нечистоты на проезжую часть, газоны, на территории дворов, улиц, в ливневые колодцы и колодцы других инженерных коммуникаций и другие места не предназначенные для этих целей;

сливать горючие и другие технические жидкости на поверхность земли, дорожного, тротуарного покрытия, газона;

перевозить грузы волоком, а сыпучие материалы без оборудования пологов;

самовольно удалять, уничтожать и (или) пересаживать зеленые насаждения;

рвать цветы на клумбах, самовольно сажать деревья и кустарники на территории общего пользования;

2.18. Лица, разместившие отходы в не предназначенных для этих целей местах, обязаны за свой счет провести уборку и очистку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.

В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы в не предназначенных для этих целях местах, удаление отходов, рекультивация территорий свалок производится лицами, которые владеют или пользуются данным земельным участком.

### **3. Требования к содержанию элементов благоустройства**

3.1. Содержание элементов благоустройства, включая работы по восстановлению и ремонту памятников, осуществляется их собственниками и (или) иными законными владельцами, которые обязаны производить их ремонт и окраску в соответствии с Концепцией общего цветового решения застройки улиц и территорий города Котовска, утвержденной администрацией города (далее - Концепция).

3.2. Малые архитектурные формы должны иметь опрятный внешний вид, расцветку, не диссонирующую с окружением, должны быть в исправном и безопасном состоянии для граждан.

Санитарная очистка, ремонт, окраска и замена конструктивных элементов малых архитектурных форм должна производиться по мере необходимости.

Малые архитектурные формы, имеющие повреждения, препятствующие их дальнейшей эксплуатации, демонтируются.

3.3. На территории города запрещается загрязнять, повреждать, самовольно переставлять скамейки, декоративные вазы, урны для мусора и другие малые архитектурные формы.

## продолжение приложения

3.4. Фасады зданий и сооружений на территории города должны содержаться в чистоте, не должны иметь видимых повреждений, изменений цвета или тона материала наружной отделки, занимающих более пяти процентов фасадной поверхности.

Входные группы зданий и сооружений (крыльца, навесы, козырьки, тамбур, пандус, колонны, лестницы) не должны иметь повреждений.

3.5. Текстурное и колористическое решение зданий, строений и сооружений, в том числе некапитальных объектов, следует проектировать с учетом Концепции.

Ремонт и переоборудование фасадов зданий и сооружений (кроме объектов индивидуального жилищного строительства), в том числе некапитальных (связанные с заменой или устройством отдельных его деталей или элементов (козырьков, навесов, крылец, ступеней, приямков) осуществляется на основе эскизного проекта, прошедшего согласование архитектурно-градостроительного облика в администрации города.

Выступающие элементы за пределы существующих параметров здания не должны наносить ущерба естественной освещенности, инсоляции помещений других владельцев, а также ухудшать обзор из этих помещений.

3.6. Размещение дополнительного оборудования на фасадах зданий осуществляется без ущерба для внешнего вида и технического состояния фасада, не ухудшая условий проживания граждан, движения пешеходов и транспорта и обеспечивающее безопасность для людей.

Не допускается размещение систем кондиционирования на фасадах зданий над тротуаром или пешеходной дорожке.

Размещение антенн, слаботочных линий связи не допускается на вентиляционных каналах, слуховых окнах, парапетах крыши.

3.7. Киоски, павильоны, палатки, тележки, лотки, столики, заборы, газонные ограждения и ограждения тротуаров, павильоны ожидания транспорта, спортивные сооружения, стелы для афиш и объявлений и иные стелы, рекламные тумбы, указатели остановок транспорта и переходов, скамейки необходимо поддерживать в надлежащем состоянии и производить ремонтные работы, работы по благоустройству по мере необходимости.

3.8. Прилегающая территория при входных группах зданий, сооружений и помещений должна включать в себя площадки с твердыми видами покрытия (тротуарная плитка, бетон, асфальт и пр.) и различные приемы озеленения: стационарные (клумбы, газоны, цветники и пр.) и переносные (кашпо, вазоны и пр.).

Допускается использование части площадки при входных группах для временного паркования легкового транспорта, если при этом обеспечивается ширина прохода, необходимая для пропуска пешеходного потока и исключается пересечение потоков пешеходов и автотранспорта. В этом случае следует предусматривать наличие разделяющих элементов (стационарного или переносного ограждения).

3.9. Строительство балконов и пристроек к многоквартирным домам следует осуществлять с дворовой стороны фасада под существующими балконами вышележащих этажей, в тех же размерах, а также с торцевой стороны фасада, не выходящего на улицу. Отделка балконов, лоджий, пристроек к многоквартирным жилым домам должна выполняться с учетом общего цветового решения застройки.

## продолжение приложения

Не допускается устройство дополнительных конструкций за пределами балконов и окон, за исключением кронштейнов под установку цветников.

3.10. В многоквартирных жилых домах разрешается закладка оконных проемов только со стороны дворовых и торцевых фасадов из материалов той же цветовой гаммы, что и жилой дом.

3.11. Для нежилых помещений, расположенных на первых этажах многоквартирных жилых домов со скатной кровлей, устройство входных козырьков (навесов) следует производить из стальных конструкций с уклоном в противоположные стороны от направления движения посетителей не выше уровня пола второго этажа.

3.12. На фасадах зданий устанавливаются информационные указатели с наименованием улиц, указателей с номерами объектов адресации, а также совмещенные указатели с наименованиями улиц и номерами объектов адресации.

Информационные указатели должны быть изготовлены из прочных, устойчивых к воздействию климатических условий, обеспечивающих безопасность эксплуатации и удобство обслуживания (содержания и ремонта).

3.13. На территории города не допускается применение деревянных, глухих металлических и железобетонных ограждений, за исключением территории производственных объектов, строительных площадок, земельных участков для индивидуального жилищного строительства.

На территории одноэтажных многоквартирных домов допускается использовать глухие ограждения высотой не более 2,5 м по границам, не смежным с улицей города.

Лица, установившие ограждения, обязаны обеспечивать профилактическое обследование с последующими, при необходимости, очисткой, покраской или ремонтом, а также не допускать ветхого и аварийного ограждения, и, отдельных элементов ограждения, если общая площадь разрушения превышают 20% от общей площади элемента.

3.14. Окраску и ремонт железобетонных и металлических ограждений, фонарей уличного освещения, опор, трансформаторных будок, металлических ворот жилых, общественных и промышленных зданий, малых архитектурных форм необходимо производить по мере необходимости.

3.15. Организации, эксплуатирующие световые рекламы, вывески и витрины обеспечивают своевременную замену перегоревших осветительных приборов и ламп.

3.16. Вывески при размещении на внешних поверхностях зданий не должны:

- размещаться выше линии второго этажа (линии перекрытий между первым и вторым этажами);

- размещаться на архитектурных деталях фасадов объектов (в том числе на колоннах, пиластрах, орнаментах, лепнине);

- перекрывать (закрывать) указатели наименования улиц и номера домов;

- размещаться путем непосредственного нанесения на поверхность фасада декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными методами);

- полностью или частично перекрывать оконные и дверные проемы, а также витражи и витрины.

3.17. Расклейка газет, плакатов, афиш, объявлений и рекламных проспектов и иной информационно-печатной продукции разрешается только на специально установленных щитах, стенах или тумбах.

Очистку от объявлений опор, уличного освещения, цоколя зданий, заборов и других сооружений осуществляется организациями, эксплуатирующие данные объекты.

3.18. На территории города запрещается:

осуществлять выносную торговлю с лотков, палаток, автомашин без согласования с администрацией города;

размещать товар, складировать тару, запасы товаров и отходов на территориях, прилегающих к торговым объектам, на газонах и тротуарах;

производить выкладку товара, устанавливать столы, полки, витрины на территориях, прилегающих к торговым объектам и объектам общественного питания;

возводить к объектам торговли (магазинам, киоскам, павильонам и т.д.) различного рода навесы, козырьки, не предусмотренные проектами, согласованными с администрацией города.

#### **4. Освещение городских территорий**

4.1. На территории города Котовска обеспечивается бесперебойная работа наружного освещения в вечернее и ночное время суток.

4.2. Лица, осуществляющие управление многоквартирными домами, а также собственники домов и строений обязаны поддерживать в исправном состоянии электроосвещение дворовых территорий.

#### **5. Праздничное оформление города и особенности содержания рекламных конструкций**

5.1. Праздничное оформление города производится по решению администрации города на период проведения праздничных мероприятий, связанных со знаменательными событиями.

5.2. При изготовлении и установке элементов праздничного оформления запрещается снимать, повреждать и ухудшать видимость технических средств регулирования дорожного движения.

5.3. Руководители организаций, проводящих праздничные мероприятия, обязаны:

устанавливать урны для сбора мусора;

проводить уборку территории в течение 12 часов после окончания мероприятия.

5.4. Рекламные конструкции в форме растяжек размещаются в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.5. Рекламные конструкции должны содержаться в исправном состоянии, иметь эстетичный вид, быть чистыми, не содержать на поверхности посторонних надписей, рисунков, объявлений, плакатов, иной информационно-печатной продукции и их частей.

Рекламные конструкции должны иметь целостное, не нарушенное изображение, быть безопасны для граждан и для близлежащих объектов.

Рекламные конструкции не должны создавать помех для прохода пешеходов и осуществления механизированной уборки улиц и тротуаров.

5.6. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций закрывается щитами, окрашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.

5.7. Поврежденные рекламные конструкции должны быть в срок не более 2 суток с момента повреждения отремонтированы или заменены. Поврежденные (не работающие) элементы освещения и подсветки должны быть в срок не более 5 дней с момента повреждения отремонтированы или заменены.

5.8. Владелец рекламной конструкции осуществляет благоустройство и (или) озеленение земельного участка, на котором была размещена рекламная конструкция, если иное не предусмотрено соглашением с собственником земельного участка, либо лицом, уполномоченным собственником, в срок не более 4 суток после монтажа или демонтажа рекламной конструкции.

При монтаже (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается заезд автотранспорта на газоны. Мусор, образовавшийся при монтаже (демонтаже), смене изображений на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.

5.9. Фундаменты рекламных конструкций, непосредственно и неразрывно связанных с землей, размещаются с организацией мероприятий по благоустройству.

5.10. Запрещается использовать элементы рекламных конструкций для размещения частных объявлений, вывесок, афиш, крепления растяжек. Владельцы рекламных конструкций должны очищать данные объекты от самовольно размещенных объявлений, вывесок, афиш.

5.11. На территории города Котовска запрещается установка (размещение) нестационарных конструкций, используемых в целях размещения информации и (или) рекламы, на проезжих частях улиц и дорог, тротуарах, пешеходных переходах, остановочных пунктах, газонах, клумбах, в парках и скверах, зеленых зонах.

## **6. Особенности содержания строительных площадок**

6.1. Строительные площадки должны быть огорожены по всему периметру плотным забором (в местах движения пешеходов ограждение должно быть с козырьком, проход должен быть шириной не менее 1,2 метра). В случае примыкания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо выполнить сплошное ограждение со стороны дороги высотой не менее 1,0 м. В ограждениях должно быть минимальное количество проездов.

Проезды к строительным площадкам, как правило, должны выходить на второстепенные улицы.

6.2. Лица, производящие строительные или ремонтные работы обязаны:

регулярно производить покраску ограждений строительных площадок, содержать их в чистоте, очищать от материалов рекламного, агитационного и другого характера;

организовывать обработку от гололеда пешеходных переходов внутри ограждения строительной площадки;

складировать строительные материалы и оборудование только в пределах строительной площадки, а лишний грунт своевременно вывозить;

устанавливать информационные щиты. На щите должна содержаться следующая информация: наименование объекта, наименование, адрес и телефон заказчика, наименование проектной организации, наименование, адрес и телефон подрядчика (в том числе генерального и субподрядчика), предполагаемые сроки строительства объекта (начало и окончание), цветное изображение объекта. Крепление и место размещение информационного щита должно обеспечивать устойчивость его положения к внешним воздействиям. Щит должен своевременно очищаться от загрязнений.

6.3. Места сноса зданий, строений, сооружений должны быть огорожены плотным забором по всему периметру.

6.4. При производстве работ на объектах ремонта и реконструкции без отведения строительной площадки или при отсутствии специально обустроенных мест складирования отходов, отходы допускается хранить в специальных емкостях или мешках около объекта ремонта и реконструкции. Хранение отходов до их вывоза допускается не более суток.

6.5. Лица, производящие работы по ремонту или реконструкции, в срок, не превышающий 30 календарных дней, обязаны восстановить в полном объеме все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, допущенные в ходе работ по реконструкции или ремонту объекта.

## **7. Содержание территорий в зоне застройки многоквартирными жилыми домами**

7.1. Собственники помещений многоквартирных домов обязаны обеспечить:

уборку и благоустройство земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома и прилегающей к нему территории, в соответствии с требованиями настоящих Правил;

сбор и вывоз древесно-растительных отходов и строительного мусора;

ремонт и покраску фасада здания многоквартирного дома, входных дверей, крыш, козырьков подъездов, цоколей, малых архитектурных форм, расположенных в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома;

очистку крыш от снега и наледи (сосулек), до начала проведения которой, в местах движения пешеходов и автотранспорта, должно быть установлено ограждение;

содержание и ремонт асфальтобетонного покрытия (пешеходные дорожки, отмостки зданий, дворовые проезды, автостоянки) в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома;

## продолжение приложения

удаление веток и деревьев, расположенных в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома, а также прилегающей территории, непосредственно угрожающих жизни граждан и создающих аварийные ситуации;

надлежащее состояние надворных санитарных установок (для неблагоустроенных не канализированных многоквартирных домов) в соответствии с санитарными и эпидемиологическими нормами, их ремонт и покраску, уборку подходов и подъездов к ним;

наличие информационных щитов у входов в подъезды, удаление рекламных, агитационных и других материалов, размещенных в неустановленных местах;

оборудование и содержание дворового освещения;

ограждение мест строительных и ремонтных работ;

расчистку от снега и наледи тротуаров, проездов, дороги посыпку их противогололедными реагентами, в границах земельного участка, относящегося к общему имуществу собственников помещений многоквартирного дома и прилегающей территории.

Собственники помещений многоквартирных домов обеспечивают мероприятия, предусмотренные данным пунктом, собственными силами или посредством заключения в порядке, предусмотренном законодательством, соответствующих договоров с управляющими организациями или с организациями, предоставляющими соответствующие виды услуг.

7.2. На земельном участке, являющемя общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме и прилегающей территории запрещается:

складировать тару, строительные материалы, строительный мусор, ТКО, отходы растительного происхождения, металл, крупногабаритные отходы, иные отходы в местах, не отведенных для этих целей;

засорять цветники, газоны, дорожки и площадки отходами;

повреждать зеленые насаждения, подвешивать на них гамаки.

## **8. Содержание территорий в зоне застройки индивидуальными жилыми домами**

8.1. Собственникам и (или) иным законным владельцам, пользователями жилых домов и земельных участков в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, запрещается:

выбрасывать ТКО, крупно-габаритные отходы, древесно-растительные отходы, строительный мусор, сливать жидкие бытовые отходы за территорию частного домовладения;

складировать снег, шлак, тару, уголь, дрова, строительные материалы, навоз, металл и др. за территорией частного домовладения;

хранить неисправные (разукомплектованные) транспортные средства за территорией частного домовладения.

8.2. Лица, указанные в п. 8.1. обязаны:

поддерживать в исправном состоянии индивидуальные жилые дома и иные постройки, а также ограждения частного домовладения и производить своевременный ремонт их фасадов и других отдельных элементов (входных дверей и козырьков, крылец и лестниц и т.п.);

в границах собственных территорий производить удаление старых, больных, пришедших в негодность деревьев;

производить регулярную уборку и покос сорной растительности в границах своего земельного участка и прилегающей к нему территории в соответствии с настоящими Правилами;

оборудовать в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями наружные санитарные установки и сливные ямы в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, не имеющими централизованной системы водоотведения.

## **9. Содержание дорог города**

9.1. С целью сохранения дорожных покрытий на территории города запрещается:  
подвоз груза волоком;

сбрасывание при погрузочно-разгрузочных работах на дорогу рельсов, бревен, железных балок, труб, кирпича, других тяжелых предметов и складирование их;

перегон по улицам, имеющим твердое покрытие, машин на гусеничном ходу.

9.2. Сыпучие, пылевидные, жидкые и другие грузы, которые могут загрязнить улицы, должны перевозиться в специально оборудованном транспорте, исключающем попадание названных грузов в воздух, на проезжую часть, тротуар, газоны.

## **10. Содержание площадок для выгула животных**

10.1. Площадки для выгула животных размещаются на территории общего пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов.

Проектирования, размещение и оборудование площадок для выгула животных осуществляется в соответствии с санитарными нормами и правилами, настоящими Правилами.

10.2. Элементами благоустройства на территории площадки для выгула животных являются различные виды покрытий, ограждений, скамьи, урны, осветительное и информационное оборудование.

10.3. Покрытие части площадки, непосредственно используемой для выгула животных, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчано-земляное), а также удобную для регулярной уборки и обновления. В качестве покрытия оставшейся части применяется твердое или комбинированное покрытие (плитка, утапленная в газон и др.).

10.4. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 метров. При этом учитывается, что расстояние между элементами

и секциями ограждений, его нижнем краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

## **11. Озеленение городских территорий**

11.1. Лица, в собственности или в пользовании которых находятся земельные участки, обязаны обеспечить содержание и сохранность зеленых насаждений, находящихся на этих участках и прилегающих к ним территориях, а также производить покос газонов (высота травяного покрова должна достигать не более 10 сантиметров), удаление поросли и сорной растительности на клумбах и цветниках.

Клумбы, цветники, вазоны, кашпо могут размещаться:

предприятиями, учреждениями - у входа зданий, находящихся в их владении и пользовании;

организациями, осуществляющими управление многоквартирными жилыми домами - на земельном участке, являющимся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;

организациями торговли, общественного питания и бытового обслуживания, индивидуальными предпринимателями - у входа в торговое помещение, палаток, киосков, павильонов, кафе и т.д.

11.2. Посадку деревьев и кустарников на территории улиц, площадей, парков, скверов и кварталов многоэтажной застройки, а также капитальный ремонт и реконструкцию объектов ландшафтной архитектуры, допускается производить только по согласованию с администрацией города.

11.3. На территории города запрещается:

ходить, сидеть и лежать на газонах,

ломать деревья, кустарники, сучья и ветви, срывать цветы на клумбах;

засорять газоны, цветники, дорожки;

добывать из деревьев сок, делать надрезы, надписи, приклеивать к деревьям объявления, номерные знаки, всякого рода указатели, провода и забивать в деревья крючки и гвозди для подвешивания гамаков, качелей, веревок, сушить белье на ветвях;

обнажать корни деревьев на расстоянии ближе 1,5 метра от ствола и засыпать шейки деревьев землей или строительным мусором.

## **12. Основные требования к проведению работ при строительстве, ремонте, реконструкции коммуникаций**

12.1. Работы, связанные с разрытием грунта или вскрытием дорожных покрытий (прокладка, реконструкция или ремонт подземных коммуникаций, забивка свай и шпунта, планировка грунта, буровые работы) производятся только при наличии письменного разрешения на осуществление земляных работ, выданного администрацией города Котовска (далее - администрация).

Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией юридическим и физическим лицам, являющимся заказчиками производства земляных

## продолжение приложения

работ (далее - заказчики) по заявлению, в котором указываются заказчик, подрядная организация (далее - подрядчик), срок проведения земляных работ и ответственные лица, как от заказчика, так и от подрядчика.

12.2. Получение разрешения на осуществление земляных работ не требуется в случаях:

12.2.1. производства земляных работ, осуществляемых в соответствии с разрешением на строительство в границах предоставленного земельного участка;

12.2.2. производства земляных работ в границах земельных участков, не являющихся территориями общего пользования, не обремененных соответствующим публичным сервитутом и принадлежащих гражданам и организациям на вещных или иных правах.

12.3. В случае проведения земляных работ, затрагивающих земельные участки, принадлежащие иным правообладателям и не являющиеся территориями общего пользования, не обремененные соответствующим публичным сервитутом, заказчик производит земляные работы при наличии разрешения на осуществление земляных работ по согласованию с правообладателями затрагиваемых земельных участков.

Обязанность по согласованию таких работ лежит на заказчике. В данном случае правообладатели затрагиваемых земельных участков проставляют отметку о согласовании на ситуационном плане.

12.4. Аварийные работы начинаются владельцами инженерных сетей по телефонограмме или по уведомлению администрации с последующим оформлением разрешения на осуществление земляных работ.

12.5. Подрядчик не вправе приступать к работам без разрешения на осуществление земляных работ.

12.6. Разрешение на осуществление земляных работ выдается администрацией на основании:

12.6.1. заявления о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ, оформленного в соответствии с требованиями, установленными абзацем вторым пункта 12.1. Правил;

12.6.2. ситуационного плана - графической схемы, составленной заказчиком, на которой указаны расположение объекта капитального строительства, границы земельного участка заказчика и место предполагаемого проведения земляных работ, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне границ населенного пункта), либо графической схемы, составленной заказчиком с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которой в случае отсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте заказчиком указываются объект капитального строительства, границы земельного участка заказчика и место предполагаемого проведения земляных работ.

СITUАЦИОННЫЙ ПЛАН подлежит согласованию в случаях, указанных в пункте 12.3. Правил;

## продолжение приложения

12.6.3. схемы движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части (в случае необходимости временного перекрытия движения по проезжей части);

12.6.4. выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае обращения юридического лица);

12.6.5. документа, удостоверяющего личность лица, обратившегося за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ;

12.6.6. документа, подтверждающего полномочия представителя физического или юридического лица, действовать от его имени.

Заказчик вправе не представлять документ, предусмотренный подпунктом 12.6.4. настоящего пункта.

В этом случае администрация запрашивает в рамках межведомственного электронного взаимодействия указанный документ в Федеральной налоговой службе России, в распоряжении которой находится указанный документ (его копия, сведения, содержащиеся в нем).

12.7. Согласование схемы расположения подземных коммуникаций в месте предполагаемого проведения земляных работ с их владельцами осуществляется администрацией в рамках межведомственного взаимодействия.

При согласовании схемы расположения подземных коммуникаций в месте предполагаемого проведения земляных работ представитель эксплуатационных служб наносит на ситуационный план линии расположения подземных коммуникаций либо предлагает установить на месте совместно с ними точное их расположение и дает исчерпывающие указания об особых условиях, необходимых для обеспечения сохранности принадлежащих им подземных коммуникаций.

СITUАционный план визируется представителями эксплуатационных служб.

12.8. Заявление и документы, необходимые для предоставления разрешения на осуществление земляных работ представляются заказчиком в администрацию или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению по месту проведения земляных работ.

Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ направляется заказчиком на бумажном носителе посредством почтового отправления или представляется им лично или в форме электронного документа.

12.9. Заказчику, обратившемуся за предоставлением разрешения на осуществление земляных работ, отказывается в приеме документов в случаях:

12.9.1. отсутствия в заявлении сведений о заказчике, подрядчике (при его наличии), подписи заказчика;

12.9.2. несоответствия приложенных к заявлению документов, документам, указанным в заявлении;

12.9.3. представления неполного пакета документов, необходимых для получения разрешения на осуществление земляных работ, которые заказчик обязан представить самостоятельно.

12.10. Основания для приостановления процедуры предоставления разрешения на осуществление земляных работ не предусмотрены.

## продолжение приложения

12.11. Администрация в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня поступления заявления, выдает разрешение на осуществление земляных работ или принимает решение об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ.

12.12. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ:

12.12.1. в случае если в соответствии с настоящими Правилами разрешение на осуществление земляных работ не требуется;

12.12.2. с заявлением о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ обратилось лицо, не указанное в абзаце 2 пункта 12.1. настоящих Правил;

12.12.3. ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии запрашиваемой информации и соответствующий документ не был представлен заказчиком по собственной инициативе;

12.12.4. отсутствие согласования проведения земляных работ, затрагивающих земельные участки, принадлежащие иным правообладателям и не являющиеся территориями общего пользования, не обремененные соответствующим публичным сервитутом, правообладателями указанных земельных участков или отказ ими в согласовании проведения таких работ (в случае проведения работ, указанных в пункте 12.3 Правил).

12.13. Решение об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ может быть обжаловано в установленном порядке.

12.14. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ осуществляется бесплатно.

12.15. В разрешении на осуществление земляных работ устанавливаются вид земляных работ, сроки и условия производства работ, наименование заказчика и подрядчика, сроки восстановления благоустройства.

12.16. По истечении срока, в течение которого разрешается производство земляных работ, указанных в разрешении на осуществление земляных работ, оно теряет свою силу и не может служить основанием для производства работ. В случае если срок действия выданного разрешения на осуществление земляных работ истек, заказчик обязан получить новое разрешение на осуществление земляных работ.

12.17. Разрешение на осуществление земляных работ либо решение об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ выдается заказчику в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заказчику лично либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Также по желанию заказчика разрешение на осуществление земляных работ либо решение об отказе в предоставлении разрешения на осуществление земляных работ могут быть направлены посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

12.18. До начала производства земляных работ:

12.18.1. При выполнении земляных работ механизмами, лицо ответственное за проведение земляных работ должно быть ознакомлено с ситуационным планом,

## продолжение приложения

обозначающим место расположения подземных коммуникаций, а также с особыми условиями, необходимыми для обеспечения сохранности принадлежащих эксплуатационным службам подземных коммуникаций, которые подлежат неукоснительному соблюдению.

12.18.2. Подрядчик осуществляет ограждение места производства земляных работ, на ограждениях вывешивает табличку с наименованием организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ лица, номером телефона организации.

12.18.3. Ограждение содержится в опрятном виде, при производстве работ вблизи проезжей части обеспечивается видимость для водителей и пешеходов, в темное время суток - обозначается красными сигнальными фонарями.

12.18.4. Устанавливается сплошное ограждение, предотвращающее попадание посторонних на стройплощадку.

12.18.5. На направлениях массовых пешеходных потоков через траншеи устраиваются мостки на расстоянии не менее чем 200 метров друг от друга.

12.18.6. В случаях, когда производство земляных работ связано необходимостью временного перекрытия движения по проезжей части и изменением маршрутов пассажирского транспорта, администрация одновременно с принятием решения о предоставлении разрешения на осуществление земляных работ согласовывает схему движения транспорта и пешеходов на период проведения работ на проезжей части.

12.18.7. При необходимости оформляется в установленном порядке порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников в соответствии с которым осуществляется снос или пересадка зеленых насаждений.

12.19. Разрешение на производство земляных работ следует хранить на месте работ и предъявлять по первому требованию работников правоохранительных органов и работников администрации муниципального образования, контролирующих осуществление земляных работ.

12.20. Траншеи под проезжей частью и тротуарами засыпаются песком или песчаным грунтом с послойным уплотнением и поливкой водой.

Траншеи на газонах рекомендуется засыпать местным грунтом с уплотнением, восстановлением плодородного слоя и посевом травы.

12.21. При производстве работ на неблагоустроенных территориях допускается складирование разработанного грунта с одной стороны траншеи для последующей засыпки.

12.22. Провалы, просадки грунта или дорожного покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились ремонтно-восстановительные работы, но возникшие из-за некачественно выполненных восстановительных работ, в течение 2 лет со дня передачи результата работ, устраняются заказчиком, получившим разрешение на производство работ, в течение 3-х суток.

12.23. Наледи, образовавшиеся из-за аварий на подземных коммуникациях, ликвидируются организациями - владельцами коммуникаций либо на основании договора специализированными организациями за счет владельцев коммуникаций.

## продолжение приложения

12.24. При возникновении аварии на подземных сооружениях, инженерных сетях и коммуникациях в процессе их эксплуатации или в связи с проведением строительных работ, повлекших нарушение их нормального функционирования или появлению предпосылок к несчастным случаям, организация, эксплуатирующая указанные сооружения и сети обязана:

12.24.1. незамедлительно проинформировать о проведении аварийных работ администрацию;

12.24.2. принять все необходимые меры, обеспечивающие безопасность в зоне проведения работ, в том числе обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов;

12.24.3. согласовать условия производства аварийных работ с заинтересованными организациями;

12.24.4. незамедлительно направить в администрацию заявление на оформление разрешение на осуществление земляных работ.

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней заявление на оформление разрешения на осуществление земляных работ направляется на следующий после выходного или праздничного рабочий день.

12.25. Если авария произошла в ночное время, в выходные или нерабочие праздничные дни, извещается Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба города Котовска».

12.26. Земляные работы на месте аварии производятся с вызовом представителей предприятий и организаций, ответственных за эксплуатацию и сохранность инженерных коммуникаций, на место раскопки.

12.27. После завершения земляных работ заказчик, в срок, не превышающий 30 календарных дней, обязан восстановить в полном объеме все разрушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов благоустройства, допущенные при производстве земляных работ, и сдать их по акту приемки выполненных работ.

12.28. В случае невозможности выполнения восстановительных работ в полном объеме в установленные разрешением сроки по причине сезонных условий, восстановительные работы производятся в максимально возможном объеме и приостанавливаются.

При этом заказчик предоставляет гарантийные обязательства по завершению работ в сроки, согласованные с администрацией. Разрешение на осуществление земляных работ остается на руках у заказчика.

По окончанию восстановительных работ разрешение на осуществление земляных работ сдается в администрацию в сроки, установленные в гарантийном письме, и закрывается на основании акта приемки выполненных работ.

### **13. Порядок согласования архитектурно-градостроительного облика объекта**

13.1. Архитектурно-градостроительный облик объекта подлежит согласованию с администрацией в порядке, установленном настоящими Правилами.

## продолжение приложения

13.2. Требования по согласованию архитектурно-градостроительного облика объекта распространяется на вновь строящиеся здания и сооружения, а также на здания и сооружения при реконструкции или капитальном ремонте которых полностью или частично меняется их внешнее оформление и оборудование (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

13.3. К зданиям и сооружениям, фасады которых определяют архитектурно-градостроительный облик объекта, относятся:

здания административного и общественного назначения;

жилые здания, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства;

здания и сооружения производственного назначения;

некапитальные объекты.

13.4. Собственники объектов (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства) либо иные лица по соглашению с собственниками, уполномоченными в силу действующего законодательства, муниципальных правовых актов или договоров обязаны:

содержать фасады объекта в состоянии, соответствующем утвержденной проектной документации;

обеспечивать отсутствие на фасадах и ограждениях объекта видимых загрязнений и повреждений, в том числе разрушений отделочного слоя, водосточных труб, воронок или выпусков;

изменять архитектурно-градостроительный облик объекта только после соблюдения требований, указанных в пункте 13.1. Правил.

13.5. Цветовое (колористическое) решение фасадов зданий и сооружений проектируется с учётом Концепции.

13.6. Под изменением архитектурно-градостроительного облика объекта понимается:

изменение цветового решения и рисунка фасада, его частей;

изменение конструкции крыши, материала и цвета кровли, элементов организованного наружного водостока;

замена облицовочного материала;

изменение фасада, связанное с созданием, реконструкцией или ликвидацией входных групп, крылец, навесов, козырьков, карнизов, балконов, лоджий, веранд, террас, эркеров, декоративных элементов, дверных, витринных, арочных и оконных проёмов;

изменение приемов архитектурно-художественного освещения и праздничной подсветки фасадов (при их наличии).

13.7. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта осуществляется на основании заявления.

Заявление и документы, необходимые для предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта представляется собственником или уполномоченным им лицом (далее - заявитель) в администрацию или

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению по месту нахождения объекта.

Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта направляется заявителем на бумажном носителе посредством почтового отправления или представляется заявителем лично или в форме электронного документа.

13.8. Для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта требуются следующие документы:

13.8.1. эскизный проект архитектурно-градостроительного облика объекта;

13.8.2. правоустанавливающий документ на здание, строение или сооружение (в случае реконструкции или капитального ремонта);

13.8.3. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (в случае, если заявителем является юридическое лицо);

13.8.4. выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в случае, если заявителем является индивидуальный предприниматель);

13.8.5. документ, удостоверяющий личность заявителя;

13.8.6. документ, подтверждающий полномочия представителя физического или юридического лица действовать от его имени.

Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами 13.8.3 и 13.8.4., а также в случае, если право на объект зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости, документ, предусмотренный подпунктом 13.8.2. Правил.

В этом случае администрация запрашивает в рамках межведомственного электронного взаимодействия указанные документы в органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (их копии, сведения, содержащиеся в них).

Основанием отказа в приеме заявления и документов, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта является представление неполного пакета документов, необходимых для согласования архитектурно-градостроительного облика объекта, которые заявитель представляет самостоятельно.

13.10. Основания для приостановления процедуры предоставления решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта не предусмотрены.

13.11. Администрация в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления, принимает решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

13.12. Основаниями для отказа в предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта являются:

13.12.1. несоответствие эскизного проекта, отражающего архитектурные, цветовые (колористические), световые (при наличии) решения внешнего оформления фасада

концепции общего цветового решения застройки улиц и территории муниципального образования;

13.12.2. обращение с заявлением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта лица, не указанного в пункте 13.7. настоящего раздела Правил;

13.12.3 ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии запрашиваемой информации и соответствующий документ не был представлен заявителем (представителем заявителя) по собственной инициативе.

13.13. Перечень оснований отказа заявителю в предоставлении решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта является исчерпывающим.

13.14. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта осуществляется бесплатно.

13.15. Принятое администрацией решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта выдается заявителям в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю лично, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению.

Также по желанию заявителя решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта могут быть направлены посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу, либо в форме электронного документа.

#### **14. Участие, в том числе финансовое, собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков в содержании прилегающих территорий**

14.1. Ответственными за содержание прилегающих территорий являются лица, указанные в пункте 2.1. настоящих Правил.

14.2. Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели осуществляют содержание прилегающих территорий в соответствии с требованиями настоящих Правил.

14.3. Границы прилегающих территорий определяются в соответствии с порядком, утвержденным Законом Тамбовской области от 25.02.2017 № 86-З «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в Тамбовской области»:

14.3.1. Границы прилегающих территорий в зависимости от вида разрешенного земельного участка устанавливаются следующим образом:

## продолжение приложения

	Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Расстояния в метрах от внутренней границы прилегающей территории до внешней границы прилегающей территории	Площадь прилегающей территории мин.-макс. (кв.м.)
1.	Для индивидуального жилищного строительства, Для ведения личного подсобного хозяйства, Для ведение огородничества, Для ведение садоводства	10 метров	0-15000
2.	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка, Средне этажная жилая застройка, Многоэтажная жилая застройка, (высотная застройка)	20 метров	0-15000
3.	Объекты гаражного назначения	3 метра	0-15000
4.	Коммунальное обслуживание	5 метров	0-15000

5.	Социальное обслуживание, Амбулаторно-поликлиническое обслуживание, Образование и просвещение, Дошкольное, начальное и среднее общее образование, Среднее и высшее профессиональное образование, Культурное развитие, Религиозное использование, Общественное управление, Обеспечение научной деятельности, Отдых (рекреация)	5 метров	0-15000
6.	Ветеринарное обслуживание	5 метров	0-15000
7.	Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы), в том числе с видами разрешенного использования с кодами 4.3.- 4.9.1 (рынки, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное питание, гостиничное обслуживание, развлечения, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса)	7 метров	0-15000
8.	Легкая, пищевая, нефтехимическая, строительная промышленность, Энергетика, Связь, Склады	10 метров	0-15000
9.	Автомобильный транспорт, Причалы для маломерных судов	20 метров	0-15000
10.	Ритуальная деятельность	10 метров	0-15000

14.3.2. Границы прилегающих территорий в зависимости от назначения зданий, строений, сооружений

Назначение зданий, строений, сооружений	Расстояния в метрах от внутренней границы прилегающей территории до внешней границы прилегающей территории	Площадь прилегающей территории мин.-макс. (кв.м.)
<b>Жилая застройка (в том числе встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые помещения):</b>		0-15000
Малоэтажные многоквартирные жилые дома	20	
Среднеэтажные жилые дома	20	
Многоэтажные жилые дома	20	
Индивидуальные жилые дома	10	
<b>Нежилая застройка:</b>		0-15000
Объекты капитального строительства (здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства)	10	
<b>Некапитальные объекты:</b>		0-150
Некапитальные строения, сооружения	5	
Киоски, павильоны	5	
Контейнерные площадки	5	
<b>Стройплощадки:</b>		0-15000
жилая застройка	3	
нежилая застройка	2	

14.4. При пересечении двух и более прилегающих территорий, границы прилегающей территории определяются на равном удалении от границ земельных участков.

## 15. Ответственность за нарушение Правил

15.1. Нарушение требований настоящих Правил юридическими лицами, должностными лицами или гражданами влечет применение мер административного воздействия в соответствии с действующим законодательством.